

Ohrlochstechen – Kundenmerkblatt für die Pflege danach

Wichtig:

Die Pflege nach dem Stechen ist sehr wichtig! Die meisten Probleme werden durch unsachgemässe Pflege verursacht.

- Entfernen Sie Ihre medizinischen Ohrstecker während den ersten 6/12 Wochen nicht.
- Drücken Sie den Ohrsteckerverschluss nicht zu dicht an das Ohrläppchen: Der Ohrsteckerverschluss muss immer am Ende des Ohrsteckerstifts sitzen, damit während des Heilungsprozesses genügend Luft an den Ohrstecker/ Stichkanal in der Haut gelangt.
- Unmittelbar nach dem Stechvorgang können geringe Schmerzen und Rötungen auftreten. Dies ist eine normale Reaktion. Wird die Nachpflege sorgfältig durchgeführt, klingen die Symptome innert 48 Stunden ab.

Tägliche Pflege:

Gehen Sie 20 Tage lang nach dem Stechvorgang wie folgt vor:

- Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie Ihre medizinischen Ohrstecker oder Ihr Ohr berühren.
- Reinigen Sie Vorder- und Rückseite Ihres Ohres 2x täglich mit Desinfektionslösung ohne dabei die medizinischen Ohrstecker zu entfernen. Drehen Sie hierfür die Ohrstecker jeweils 2-3x 180 Grad nach links und nach rechts (jeweils eine halbe Umdrehung, um zu vermeiden, dass sich Haare um den Stift des Ohrsteckers auf der Rückseite des Ohrs wickeln.)
- Zwischen den Reinigungen sollte das Ohr trocken gehalten werden.
- Achten Sie darauf, dass kein Haarspray oder andere Präparate mit dem Ohr in Berührung kommen. Nach der Haarwäsche sollte das Ohr mit Wasser gut gespült werden und danach mit Desinfektionslösung wie oben erwähnt gut gereinigt werden. Dies gilt auch nach dem schwimmen oder anderem sportlichen Betätigungen.
- Überprüfen Sie bei jeder Reinigung den korrekten Sitz des Ohrsteckerverschlusses (siehe oben).

Ohrläppchen

Belassen sie die medizinischen Ohrstecker 6/12 Wochen durchgehend im Ohr. Nach zwölf Wochen können die medizinischen Ohrstecker durch Folgeohrstecker, die ebenfalls durchgehend getragen werden, ersetzt werden.

Hinweis: Bei unverhältnismässigen Schmerzen, Schwellungen, Rötungen ist umgehend ein Arzt aufzusuchen. Entfernen Sie im Falle einer Infektion den Ohrstecker keinesfalls, bevor sie einen Arzt aufgesucht haben.